

Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gražinimo tvarkos aprašo  
4 priedas

## SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2022-08-29 Nr. AL-69

Gargždai

Leidžiama pagal pateiktą prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui, pagal rangos darbų sutartį vykdyti Kuršlaukio gatvės kapitalinio remonto darbus.

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens inicialai),

žemės sklype Laisvame nesuformuotame valstybiniame koridoriuje, skirtame Kuršlaukio gatvės irengimui

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo,

kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

Komisijos metu vertinti Gargždų miesto teritorijoje, laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Kuršlaukio gatvės koridoriuje augantys želdiniai. Savivaldybės administracijos iniciatyva yra suplanuota perkelti Kuršlaukio gatvę į laisvos valstybinės žemės koridorių, nes šiuo metu esančios gatvės trajektorija eina per privačių žemės sklypų vidurius ir sklypo savininkai negali naudotis savo žemės sklypais.

Gatvės koridoriui yra atliktas Želdinių būklės ekspertinis vertinimas (pridedamas). Želdiniai trukdo realizuoti gatvės kapitalinio remonto projekte numatytus sprendinius. Komisijos metu susipažinta su techninio projekto sprendiniais natūroje ir želdynų būklės ekspertinio vertinimo rezultatais

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Saugotinių želdinių, kuriuos leidžiama kirsti rūšys ir skersmenys:

Nr.	Rūšis	Amžius m.	Aukštis m.	Diametras, cm	Vertė €	Aprašymas
1.	Paprastoji eglė	70	22	40	240	Gera
2.	Paprastoji eglė	60	20	30	180	Gera
3.	Paprastoji eglė	60	20	34	204	Gera
4.	Paprastoji eglė	60	20	34	204	Gera
5.	Paprastoji eglė	60	20	33	198	Gera
6.	Paprastoji eglė	70	22	43	258	Gera
7.	Paprastoji eglė	60	20	34	204	Gera
8.	Paprastoji eglė	60	20	34	204	Gera
9.	Paprastoji eglė	30	16	17	102	Gera
10.	Paprastoji eglė	30	16	18	108	Gera
11.	Paprastoji eglė	70	20	37	222	Gera
12.	Paprastoji eglė	60	20	30	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui
13.	Paprastoji eglė	60	20	29	174	Gera
14.	Paprastoji eglė	70	22	39	234	Gera

15.	Paprastoji eglė	60	20	32	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui
16.	Paprastoji eglė	60	20	33	198	Gera
17.	Paprastoji eglė	70	22	39	234	Gera
18.	Paprastoji eglė	70	22	37	222	Gera
19.	Paprastoji eglė	70	22	40	240	Gera
20.	Paprastoji eglė	60	20	30	180	Gera
21.	Paprastoji eglė	60	20	29	174	Gera
22.	Paprastoji eglė	60	20	26	156	Gera
23.	Paprastoji eglė	60	20	29	174	Gera
24.	Paprastoji eglė	60	20	35	210	Gera
25.	Paprastoji eglė	60	20	30	180	Gera
26.	Paprastoji eglė	60	18	24	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui
27.	Paprastoji eglė	60	20	29	174	Gera
28.	Paprastoji eglė	30	16	19	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui
29.	Paprastoji eglė	60	20	32	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui
30.	Paprastoji eglė	70	22	37	222	Gera
31.	Paprastoji eglė	60	20	34	204	Gera
32.	Paprastoji eglė	70	20	36	216	Gera
33.	Paprastoji eglė	50	18	23	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui.
34.	Paprastoji eglė	70	20	36	216	Gera
35.	Paprastoji eglė	60	20	30	180	Gera
36.	Paprastoji eglė	70	22	40	240	Gera
37.	Paprastoji eglė	60	20	29	174	Gera
38.	Paprastoji eglė	75	22	48	288	Gera
39.	Paprastoji eglė	60	20	30	0	Bloga. Deformuota laja, nulūžusi viršūnė, fiziologiškai nusilpęs, neperspektyvus medis.
40.	Paprastoji eglė	20	20	34	0	Bloga. Deformuota laja, nulūžusi viršūnė, fiziologiškai nusilpęs, neperspektyvus medis.
41.	Paprastoji eglė	60	18	27	0	Bloga. Deformuota laja, nulūžusi viršūnė,

						fiziologiškai nusilpęs, neperspektyvus medis.
42.	Paprastoji eglė	60	20	30	0	Nudžiūvęs medis. Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
43.	Mažalapė liepa	60	20	33	198	Gera
44.	Mažalapė liepa	30	16	18	108	Gera
45.	Mažalapė liepa	40	19	22	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui.
46.	Mažalapė liepa	30	15	16	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui.
47.	Mažalapė liepa	40	20	21	0	Gera. Leidimas išrašytas rangovui.
48.	Mažalapė liepa	30	16	17	102	Gera
49.	Drebulė	40	15	21	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
50.	Drebulė	20	11	13	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
51.	Drebulė	25	15	18	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
52.	Drebulė	25	16	21	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
53.	Drebulė	20	12	15	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
54.	Paprastoji ieva	40	14	30	0	Nesaugotinas. Leidimas nereikalingas.
Iš viso					6822,0	

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 6822 Eur \_\_\_\_ ct;

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus įsigaliojimo terminas 2022-09-26

Direktorius pavaduotojas  
(Leidimą išdavusio tarnautojo pareigų pavadinimas)  
A.V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_

Vytautas Butkus  
(vardas ir pavardė)