

Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gražinimo tvarkos aprašo
4 priedas

SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2022-09-02 Nr. AL-71
Gargždai

Leidžiama pagal pateiktą prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui, vykdant Eglynų gatvės kapitalinio remonto darbus Šlapšilės kaime.

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens inicialai),

žemės sklype Laisvame nesuformuotame valstybiniame koridoriuje, skirtame Eglynų gatvės įrengimui Šlapšilėje.

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo,

kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

Komisijos metu vertinti Šlapšilės kaime, laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje Eglynų gatvės koridoriuje augantys želdiniai. Savivaldybės administracijos iniciatyva yra suplanuota įrengti Eglynų gatvę laisvos valstybinės žemės koridoriaus teritorijoje: vykdomas gatvės paprastas remontas, liejant gatvę kietąja danga.

Techninio projekto rengimo metu atliktas želdinių būklės ekspertinis vertinimas, gatvėje inventorizuoti 35 želdiniai, iš kurių 26 želdiniai trukdo įgyvendinti techninio projekto sprendinius. Iš 26 želdinių 8 yra nesaugotini, o 17 saugotinių želdinių, 2 iš saugotinių želdinių yra blogos būklės ir pavojingi.

Želdiniai trukdo realizuoti gatvės kapitalinio remonto projekte numatytus sprendinius. Komisijos metu susipažinta su techninio projekto sprendiniais natūroje ir želdynų būkle:

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Saugotinių želdinių, kuriuos leidžiama kirsti rūšys ir skersmenys:

Nr	Rūšis	D, cm	H, m	Būklė	Techninio projekto sprendiniuose	Atkuriamoji vertė	Aprašymas	Apsauga
1	Drebulė	18	15	2	Medis išsaugomas	-	1,5 m h žaizda	Nesaugomas
2	Gluosnis trapusis	45	8	3	Medis išsaugomas	-	Žaizdos lajoje, pasviręs, griovyje. Drėgmės ir dirvožemio sąlygos tinkamos, laja gyvybinga.	Saugomas, neperspekt yvu
3	Gluosnis trapusis	27	7	3	Medis išsaugomas	-	Pamate bežievė žaizda > 40%. Drėgmės ir dirvožemio	Saugomas, neperspekt yvu

							sąlygos tinkamos, laja gyvybinga.	
4	Gluosnis trapusis	12	8	3	Medis išsaugomas	-	Laja gyvybinga.	Nesaugomas, neperspektyvu
5	Beržas karpotasis	55	18	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	247,5 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, augimas normalus.	saugomas
6	Beržas karpotasis	32	16	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	192 eur	Dirvožemio sąlygos tinkamos, laja gyvybinga.	saugomas
7	Drebulė	12	18	1	Medis išsaugomas	-	Tinkamos drėgmės sąlygos, sveika laja.	Nesaugomas
8	Beržas plaukuotasis	35	19	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	210 eur	Dirvožemio sąlygos tinkamos, laja gyvybinga.	saugomas
9	Beržas plaukuotasis	37	16	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	166,5 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas..	saugomas
10	Beržas plaukuotasis	39	13	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	175.5 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas..	saugomas
11	Drebulė	11	16	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Tinkamos drėgmės sąlygos, sveika laja.	Nesaugomas
12	Beržas plaukuotasis	9	6	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	Nesaugomas
13	Beržas plaukuotasis	35	12	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	157.5 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas..	saugomas

14	Ažuolas paprastas is	21	8	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	189 eur	Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	saugomas
15	Beržas plaukuotas is	34	13	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	153 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas..	saugomas
16	Beržas plaukuotas is	40	15	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	180 eur	Genėjimo žaizdos, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas.	saugomas
17	Blindė	23	5	4	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Puvinys nuo pamato iki 2 m h, pavojingas dėl išlūžimo.	Nesaugomas, pavojingas
18	Blindė	11	7	4	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Puvinys pamate	Nesaugomas, pavojingas
19	Beržas plaukuotas is	40	15	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	180 eu	Genėjimo žaizdos liemenyje, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas..	saugomas
20	Beržas karpotasis	34	15	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	204 eur	Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	saugomas
21	Beržas karpotasis	38	12	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	171 eur	Žaizda 0,5 m h, laja gyvybinga.	saugomas
22	Drebulė	26	12	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Tinkamos drėgmės sąlygos, sveika laja.	Nesaugomas
23	Drebulė	26	12	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Tinkamos drėgmės sąlygos, sveika laja.	Nesaugomas
24	Klevas paprastas is	15, 15	8	3	Medis trukdo įgyvendinti	45 eur 45 eur	2k, bežievė žaizda pamate 1/3 skersmens	Nesaugomas,

					sprendinius- kertamas			neperspekt yvu
25	Liepa mažalapė	32	13	1	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	192 eur	Laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	saugomas
26	Liepa mažalapė	49	15	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	220,5 eur	puvinukas 2 m h	saugomas
27	Liepa mažalapė	41	15	3	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	123 eur	Drevė 2 m h	Saugomas, neperspekt yvi
28	Klevas paprastas is	64	13	2	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	288 eur	Genėjimo žaidzos liemenyje, laja gyvybinga, dirvožemis tinkamas, atsparus aplinkai	saugomas
29	Klevas paprastas is	33, 43	13	4	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur	Džiūna viršūnė, sausų šakų > 50%, 2- kamienis. Medžio laja nebesivysto viršūnėje, išsibalansavusi, ūgliai džiūna, sausos šakos pavoingos.	Saugomas, bet pavoingas dėl blogos būklės
30	Liepa mažalapė	45	11	3	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	135 eur	Drevė 1,2 m h	saugomas
31	Ažuolas paprastas is	77	14	1	Medis išsaugomas	-	Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	Labai vertingas
32	Ažuolas paprastas is	70	14	1	Medis išsaugomas	-	2k 1,3 m h. Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, ūglių augimas normalus, mechaninių pažeidimų nėra.	Labai vertingas

33	Ažuolas paprastas is	46	14	1	Medis išsaugomas	-	Dirvožemis tinkamas, laja gyvybinga, mechaninių pažeidimų nėra.	Vertingas
34	Ažuolas paprastas is	42	14	2	Medis išsaugomas	-	Bežievė žaizda pamate, laja sveika, gyvybinga.	Vertingas
35	Beržas plaukuotasis	43	14	4	Medis trukdo įgyvendinti sprendinius- kertamas	0 eur.	Bežievė žaizda pamate, drevė 1 m h., medienos irimas pavojingas medžio stabilumui.	Saugomas, bet pavojingas
Iš viso:						3274,5 eur		

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 3274 Eur 50 ct;

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus įsigaliojimo terminas 2022-09-30

Direktoriaus pavaduotojas
(Leidimą išdavusio tarnautojo pareigų pavadinimas)
A.V.

(parašas)

Vytautas Butkus
(vardas ir pavardė)