



Egz. 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
Geologijos įmonių, Lietuvos karjerų ir Lietuvos  
vandens tiekėjų asociacijų narė

Objekto Nr. 3751

Geologiniai tyrimai, aplinkos monitoringas, poveikio  
aplinkai vertinimas, užterštų teritorijų tvarkymas

Leidimas tirti žemės gelmes 2020-07-01 Nr.13

**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR  
POILSIAVIEČIŲ MAUDYKLŲ MONITORINGO TARPINĖ  
ATASKAITA  
(PAGAL 2023 M. LIEPOS 25 D. VANDENS TYRIMŲ DUOMENIS)**

**UŽSAKOVAS** Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracija

**PARENGĖ** UAB „GROTA“  
Aplinkos monitoringo darbų vadovė  
Deimantė Šlėguvienė

Direktorius Antanas Marcinonis

(parašas)



Vilnius, 2023 m. liepa

## ĮVADAS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2025 m. programą, 2021 m. lapkričio mėn. su UAB „GROTA“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį dėl Klaipėdos rajono savivaldybės paviršinio vandens monitoringo vykdymo. Šios sutarties pagrindu 2022 m. buvo pradėtas vykdyti paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų monitoringas bei parengta ši 2023 m. tarpinė paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų monitoringo ataskaita pagal 2023 m. liepos 25 d. imtų vandens mėginių tyrimų duomenis.

### 1. PABLŪDIMIŲ IR POILSIAVIEČIŲ MAUDYKLŲ MONITORINGAS

**Stebimi parametrai.** Remiantis Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2025 m. programa [3], maudyklų vandenyje buvo nustatinėjami šie parametrai:


- Mikrobiologiniai: žarniniai enterokokai (*Intestinal Enterococci*) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml; žarninių lazdelių (*Escherichia coli*) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml.
- Fizikiniai: tarša dervų likučiais, stiklu, plastiku, gumos ir kitomis atliekomis.

**Stebėjimų periodiškumas.** Monitoringo programoje [3] numatyta, kad maudyklų vandens telkinių vandens kokybės tyrimai nurodytose vietose atliekami sezono metu nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. kas dvi savaites. O iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas ne anksčiau kaip prieš 10 dienų prieš kiekvieno maudymosi pradžia.

**Monitoringo vietos.** Paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų kokybės tyrimų vietos Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje pateiktos 1.1 lentelėje ir 1.1 paveiksle.

**1.1. lentelė.** Klaipėdos r. savivaldybės paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų kokybės tyrimų vietos 2021–2025 metų monitoringo metu

Tyrimo vietos numeris žr. 1.1 pav.	Tyrimo vietos pavadinimas	Koordinatės	
		X	Y
1.	Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis	6189776	316055
2.	Gargždų Skaidrusis karjeras	6176032	334264
3.	Dovilų I karjeras	6174961	334655
4.	Minijos upė ties Gargždais	6178380	337170
5.	Kapstato ežeras	6176536	357591
6.	Minijos upė ties Priekule	6161351	331298
7.	Minijos upė ties Dituva	6165507	329348
8.	Laukžemio tvenkinys	6187644	323122
9.	Danės upė	6192048	324711
10.	Slengių karjeras (Slengių k.)	6182732	323145



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

● - maudyklos vieta

1.1.pav. Paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų kokybės tyrimo vietas Klaipėdos r. savivaldybėje

### 1.1. Paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens tyrimų metodika ir taršos vertinimo kriterijai

Mėginiai imti monitoringo programoje [3] nurodytose vietose, pasemiant vandenį tiesiai į laboratorinę tarą bei nedelsiant vėsinant šaltkrepyje. Ėminių vėsinimas pradėtas nedelsiant po jų paėmimo.

Vandens tyrimai atlikti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriuje.

Monitoringo programoje [3] nurodyta, kad paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens kokybė turi būti vertinama pagal Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Šioje higienos normoje yra nustatyti vandens kokybės mikrobiologiniai

parametrai ir jų vertės (žr. 1.2 lentelę), o maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių parametru vertės turi neviršyti minėtoje lentelėje nurodytų verčių.

**1.2 lentelė.** Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai, jų vertės ir mėginių ėmimo periodiškumas [4]

Mikrobiologiniai parametrai	Privalomos vertės	Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas	Tyrimo metodas
1. Žarninių enterokokų ( <i>Intestinal Enterococci</i> ) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	100	Kas dvi savaites	LST EN ISO 7899-1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas (toliau – LST EN ISO 7899-1+Ac:2000) arba LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas (toliau – LST EN ISO 7899-2:2001)
2. Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	1 000	Kas dvi savaites	LST EN ISO 9308-3+Ac:2000. Vandens kokybė. <i>Escherichia coli</i> ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (toliau – LST EN ISO 9308-3+Ac:2000) arba LST EN ISO 9308-2:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Tikimiausiojo skaičiaus metodas (toliau – LST EN ISO 9308-2:2014)

## 1.2. Paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų 2023 m. tyrimai ir rezultatai

1.3 lentelėje pateikti vandens tyrimo duomenys 2023 m. liepos 25 d. imtuose maudyklų vandens ėminiuose.

**1.3. lentelė.** Paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens ėminių, imtų 2023 m. liepos mėn. 25 d., tyrimų rezultatų suvestinė

Tyrimo vietos numeris žr. 1.1 pav.	Ėminio paėmimo vietos žymėjimas ir vieta	Ėminių ėmimo data	Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) skaičius	Žarninių enterokokų ( <i>Intestinal Enterococci</i> ) skaičius	Vandens /oro temp. T
			KSV/100 ml	KSV/100 ml	°C
1	Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis	2023-07-25	3,1	3,0	+19,2/+17
2	Gargždų Skaidrusis karjeras	2023-07-25	82,0	45	+20,1/+18
3	Dovilų I karjeras	2023-07-25	4,1	6,0	+20,2/+18
4	Minijos upė ties Gargždais	2023-07-25	161,6	<b>140</b>	+18,1/+17
5	Kapstato ežeras	2023-07-25	7,5	17	+19,5/+16
6	Minijos upė ties Priekule	2023-07-25	114,5	90	+19,0/+19
7	Minijos upė ties Dituva	2023-07-25	121,1	71	+18,3/+19
8	Laužemio tvenkinys	2023-07-25	6,3	13	+20,7/+20
9	Danės upė	2023-07-25	126,7	<b>100</b>	+18,4/+18
10	Slengių karjeras (Slengių k.)	2023-07-25	187,2	78	+20,9/+20

Iš 1.3 lentelės matyti, kad žarninių lazdelių (*Escherichia coli*) skaičius neviršija leistinos normos (1 000 KSV/100 ml) nei vienos maudyklos vandenyje.

Žarninių enterokokų (*Intestinal Enterococci*) skaičius leistiną normą (100 KSV/100 ml) viršijo Minijos upėje ties Gargždais (tyrimų taškas Nr. 4) – 140 KSV/100 ml, ir Danės upėje (tyrimų taškas Nr. 9) – 100 KSV/100 ml. Kitų maudyklų vandenyje leistina norma žarninėmis lazdelėmis (*Escherichia coli*) neviršyta.

Maudyklų vandens ėminių ėmimo metu visose maudyklose neaptikta nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų.

## LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, Žin., 1997, Nr. 112-2824.
2. Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai, TAR, 2021-02-26, Nr. 3897.
3. Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 2021-2025 metams, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas. Vilnius, 2021.
4. Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, Žin., 2007, Nr. 139-5716.



## **PRIEDAI**



## **1. Tyrimų protokolai**

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14259/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius [E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 – 05 – 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Karjero vanduo, Gargždų Skaidrusis karjeras, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-07-25, 8.50 val., +20,1 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Karjero vanduo, Gargždų Skaidrusis karjeras

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14259	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius	KSV/100 ml	82,0
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	45

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviėnė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	
	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14260/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius [E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 – 05 – 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Karjero vanduo, Dvilių I karjeras, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l**

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-07-25, 9.00 val., +20,2 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Karjero vanduo, Dvilių I karjeras

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 14260</b>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius	KSV/100 ml	4,1
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	6,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	
	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14261/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Upės vanduo, Minijos upė ties Gargždais, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 8.30 val., +18,1 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Upės vanduo, Minijos upė ties Gargždais

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14261</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>161,6</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>140</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljevienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14262/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

Sutartis (pažymėkite X)  nėra  yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Ežero vanduo, Kapstato ežeras, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 8.00 val., +19,5 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25 įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Ežero vanduo, Kapstato ežeras

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14262</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>7,5</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>17</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14263/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 – 05 – 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Upės vanduo, Minijos upė ties Priekule, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 9.30 val., +19,0 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Upės vanduo, Minijos upė ties Priekule

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14263</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>114,5</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>90</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14264/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Upės vanduo, Minijos upė ties Dituva, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 9.50 val., +18,3 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Upės vanduo, Minijos upė ties Dituva

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14264</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>121,1</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>71</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> <li>U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.</li> <li>Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.</li> <li>N - neakredituotas metodas.</li> <li>Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.</li> <li>Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.</li> </ol>
----------------	--

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14265/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Tvenkinio vanduo, Laukžemio tvenkinys (Radailių k.), sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 10.25 val., +20,7 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Tvenkinio vanduo, Laukžemio tvenkinys (Radailių k.)

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14265	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius	KSV/100 ml 6,3	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml 13	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	
	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-88, el.paštas [primamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:primamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14266/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Upės vanduo (Purmalių k.), sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 10.45 val., +18,4 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Upės vanduo (Purmalių k.)

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<b>MA 14266</b>	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius	KSV/100 ml 126,7	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml 100	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.	
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.	
3. N - neakredituotas metodas.	
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.	
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.	

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14267/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Karjero vanduo, Slengių karjeras (Slengių k.), sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 10.15 val., +20,9 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Karjero vanduo, Slengių karjeras (Slengių k.)

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14267</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>187,2</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>78</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta


Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaikškinimai:	
	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

## NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, el.paštas [priimamasis.klaipeda@nvspl.lt](mailto:priimamasis.klaipeda@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

### MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-KL 14258/2023

20 23 m. liepos 27 d.

Užsakovas, adresas: UAB "GROTA", Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius

[E]

Sutartis (pažymėkite X)  nėra  yra data 20 22 - 05 - 05 Nr. ST-PS-1-87

Telefonas 852167471; 8699 El.paštas: info@grota.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-KL 3788

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-07-25, 12.00 val., +8 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Jūros vanduo, Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klaipėdos rajono savivaldybės maudyklos  
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Mėginių atrinkimo data, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: 2023-07-25, 11.10 val., +19,2 °C

Mėginius pristatė Inžinierius hidrogeologas Remigijus Šostakas

Tyrimas pradėtas: 2023-07-25 (istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Jūros vanduo, Baltijos jūra ties Karklės kaimo I senosiomis kapinėmis

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14258</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>3,1</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u>3,0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta


Tyrimų atlikimo data: 2023-07-27

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Laura Smulkytė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų poskyrio mikrobiologijos specialistė Gintarė Vasiljeviene

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.