

PRANEŠIMAS APIE planuojamos ūkinės veiklos (PŪV)
„42 vėjo elektrinių parko (Klaipėdos r. sav.) įrengimo ir eksploatacijos“
 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PRADŽIĄ

PŪV organizatorius: UAB „Elektrum Lietuva“, įmonės kodas 301506046, Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius, tel. +370 700 77 000, el. p.: info@elektrum.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r. sav., tel. +370 621 66 746, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas: 42 vėjo elektrinių parko (Klaipėdos r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Apytikslės PŪV centro koordinatės: X 352 337 Y 6 175 187. Vėjo elektrinių parką planuojama įrengti Klaipėdos r. sav.:

Vėžaičių sen.: Jokulių k. (Kad. Nr. 5568/0005:47), Pajuodupio k. (Kad. Nr. 5568/0004:241, 5568/0003:192), Samališkės k. (Kad. Nr. 5568/0006:298).

Veiviržėnų sen.: Liepaičių k. (Kad. Nr. 5563/0002:369, 5563/0002:293, 5563/0002:380, 5563/0002:304, 5563/0003:324, 5563/0003:220, 5563/0003:164), Balsėnų k. (Kad. Nr. 5563/0003:444, 5563/0003:441, 5563/0003:443).

Endriejavo sen.: Pažvelsio k. (Kad. Nr. 5501/0003:80, 5501/0003:245, 5501/0003:1, 5501/0003:337), Kačių k. (Kad. Nr. 5501/0003:300), Pyktiškių k. (Kad. Nr. 5518/0002:293, 5518/0007:139), Auksoro k. (Kad. Nr. 5518/0007:303, 5518/0007:88, 5518/0007:3), Sausių k. (Kad. Nr. 5518/0005:203), Raukų k. (Kad. Nr. 5518/0005:275, 5518/0005:33, 5518/0005:87, 5518/0005:218, 5518/0005:51), Kapstatų k. (Kad. Nr. 5518/0004:333), Naujokų k. (Kad. Nr. 5518/0008:5, 5518/0008:36, 5518/0008:230), Kintrimų k. (Kad. Nr. 5518/0008:44, 5518/0008:65, 5518/0006:2), Stančaičių k. (Kad. Nr. 5518/0006:132), Šlepščių k. (Kad. Nr. 5518/0006:125, 5518/0006:378), Toliotų k. (Kad. Nr. 5518/0008:255, 5518/0008:240) kaimuose.

Planuojamų vėjo elektrinių (VE) numeracija nesutampa su galutiniu planuojamų statyti ir eksploatuoti VE skaičiumi, nes parenkant optimaliausias VE vietas dalies pirminių VE vietų buvo atsisakyta. Nepaisant to, VE numeracija buvo tęsiama toliau, siekiant išlaikyti nuoseklumą ir aiškumą dokumentuose bei planavimo procesuose.

3 Elektros transformatorinės pastotės planuojamos įrengti Vėžaičių sen.: Jokulių k. (Kad. Nr. 5568/0005:47) bei Endriejavo sen.: Žvaginių k. šalia planuojama elektros transformatorinės numatoma įrengti ir elektros kaupimo įrenginį (Kad. Nr. 5501/0001:482) ir Auksoro k. (Kad. Nr. 5518/0007:88) kaimuose.

PŪV pobūdis: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. Planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 42 vnt. vėjo elektrinių. VE nominali galia sieks iki 8 MW, bendra planuojamo vėjo elektrinių parko galia neviršys 336 MW galingumo. Elektros energija bus perduodama į planuojamas įrengti 3 Jokulių k., Žvaginių k. bei Auksoro k. pastotes ir pagaminta elektros energija perduodama į AB "Litgrid" elektros tinklus.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas: pagal Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 str. 1 d.: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Klaipėdos r. sav., Vėžaičių, Veiviržėnų bei Endriejavo sen. VE parko vystymo alternatyvos (iki 42 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto „Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

PŪV vietos ypatumai: Apytikslės PŪV centro koordinatės X 352 337 Y 6 175 187. PŪV vieta planuojama atokiau nuo urbanizuotų/urbanizuojamų teritorijų: rekreacinės, gyvenamosios, visuomeninės paskirties bei pramonės ir sandėliavimo teritorijų. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija – 1,5 km (nuo VE11) į šiaurės rytus yra Endriejavo miestelis. PŪV teritorija yra toli nuo rekreacinių, kurortinių, visuomenės paskirties ir kt. teritorijų atžvilgiu. Artimiausias gyvenamasis pastatas, nuo VE1 nutolęs ~ 512 m, nuo suplanuotos gyvenamosios teritorijos

– 136 m.

Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorija (BAST) Rietavo miškai (LTPLU0010) nuo artimiausios planuojamos VE2 nutolusi ~53 m šiaurės rytų kryptimi. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Kintrimų kaimo senosios kapinės (kodas 24396) nuo artimiausios planuojamos VE24 nutolęs ~467 m pietų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės - Latvijos nuo VE1 nustatytas 64 km.

PAV subjektai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. Nr. +370 5 264 96 76, el. p.: info@nvsc.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 46 21 11 16, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius, tel. Nr. +370 707 56 866, el. p.: pagd@vpgt.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 272 3284 el. p. vstt@vstt.lt), Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. Nr. +370 5 272 40 58, el. p.: centras@kpd.lt).


PAV atlieka ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (toliau –AAA) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).


Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) AAA ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo AAA interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Su žemėlapiais susipažinti galima informacijoje žemiau arba www.infraplanas.lt puslapyje - skiltyje naujienos, arba pasinaudojus nuoroda: <https://infraplanas.lt/pranesimas-apie-42-vejo-elektriniu-parko-klaipedos-r-sav-irengimo-ir-eksplotacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/>

**Planuojamos ūkinės veiklos preliminarios vietos
gyvenamosios aplinkos atžvilgiu**





Sutartiniai ženklai

- * Planuojamos VE
- Kitu projektu suplanuotos VE
- PŪV sklypų ribos
- Gyvenamasis pastatas
- Negyvenamasis pastatas
- Suplanuotos gyvenamosios teritorijos

0 1 500 3 000 6 000 metrų



© 2011. Visi tešiniai ir žemėlapis parengti naudojant 2010 m. duomenis. Žemėlapis parengtas naudojant GIS technologijas. Žemėlapis parengtas naudojant GIS technologijas. Žemėlapis parengtas naudojant GIS technologijas.

**Planuojamos ūkinės veiklos preliminarios vietos
saugomų teritorijų atžvilgiu**

**Planuojamos ūkinės veiklos preliminarios vietos
kultūros paveldo objektų atžvilgiu**

