

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau – planavimo organizatorius), įstaigos kodas: 188773688, adresas – Klaipėdos g. 2, Gargždai, veikiantis pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024-03-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-139 ir UAB „Truckmaint“, atstovaujama direktoriaus [redacted] (toliau – planavimo iniciatorius) (toliau – šalys), susitarė ir sudarė šią teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria dėl teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:934) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, (toliau – teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžineriniai tinklai: šalia planuojamos teritorijos nėra įrengtų centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis:

Vandentiekio tinklai: Iki kol bus pakloti centralizuoti vandentiekio tinklai, laikinai aprūpinimą geriamuoju vandeniu spręsti individualiai, įrengiant vietinius sprendinius, prisilaikant galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų. Klojant naujus vandentiekio tinklus, būtina suformuoti komunikacinius koridorius vandentiekio tinklų trasavimui, tinklų prijungimui prie ateityje numatomų įrengti centralizuotų vandentiekio tinklų. Atsiradus centralizuotiems vandentiekio tinklams, persijungti prie jų.

Buitinių nuotekų tinklai: Iki kol bus pakloti centralizuoti buitinių nuotekų tinklai, laikinai buitinių nuotekų tvarkymą spręsti individualiai, įrengiant vietinius sprendinius, prisilaikant galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų. Klojant naujus buitinių nuotekų tinklus, būtina suformuoti komunikacinius koridorius buitinių nuotekų tinklų trasavimui, tinklų prijungimui prie ateityje numatomų įrengti centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. Atsiradus centralizuotiems buitinių nuotekų tinklams, persijungti prie jų. Kol iki planuojamos teritorijos bus pakloti centralizuoti tinklai, kaip laikini numatomi vandens grežinys ir valymo įrenginys. Šalia valymo įrenginio numatomas kaupimo rezervuaras išvalytam vandeniui. Taip pat gali būti numatomas nuotekų kaupimo rezervuaras. Rinktis nuotekų valymo įrenginį ar kaupimo rezervuarą, bus sprendžiama techninio projekto rengimo metu, kai bus aišku, kokia veikla bus planuojama, koks bus planuojama nuotekų kiekis.

Drenažo sistemos: planuojama teritorija drenuota. Planuojamoje teritorijoje yra valstybei nuosavybės teise priklausantis drenažo rinktuvai d80. Šiam rinktuvui taikoma apsaugos zona - 15 m į abi puses nuo rinktuvos ašies. Apsaugos zonoje draudžiama statyti statinius, tvirti tvorai, sodinti medžius. Tiksliai nustatius (atkasus) drenažo rinktuvos buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvos. Projekto plane sutartiniais ženklais išbrėžti melioracijos statinių apsaugos zonas.

Atliekų tvarkymas. Buitinės atliekos bus išvežamos pagal sudarytas sutartis su atliekų išvežimo įmone.

Detaliojo plano sprendinių vertinimas: Greta sklypo viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų nėra. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė pletra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiesiems žemės sklypams ar jų paskirtį. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu neturės.

Erdviniu - Urbanistinio (kraštovaizdžio formavimo) aspektu. Ūkinė veikla – komercinės paskirties pastato (-u) statyba. Planuojama veikla sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkai, bus tvarkinga teritorija, geresnis estetinis kraštovaizdžio vaizdas. Komercinės paskirties pastatų eksploatavimas nesudarys neigiamo poveikio ir nesukels pavojaus aplinkai ir gyventojams. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ir dulkių tokia veikla nesukels. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdvinio – urbanistinio (kraštovaizdžio formavimo) aspektu neturės.

Higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu. Pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, numatoma veikla – komercinės paskirties pastatų eksploatavimas – nenumatoma, kad būtų tarši ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nesukurs. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų

Lietaus nuotekos nuvedamos į infiltracinius šulinius, planuojamus sklypo. Atsiradus savivaldybės valdomose gatvėse centralizuotiems tinklams tik perteklinis paviršinių nuotekų kiekis bus nuvedamas į gatvės tinklus rengiant atskirus kvartalo tinklų prijungimo projektus. Nustatius poreikį valyti paviršinių (lietaus) vandenį, rengiant techninį projektą numatyti paviršinių (lietaus) nuotekų vandens valymo įrenginį (-ius).

Drenažo sistemos: planuojama teritorija drenuota. Planuojamoje teritorijoje yra valstybei nuosavybės teise priklausantis drenažo rinktuvai d80. Šiam rinktuvui taikoma apsaugos zona - 15 m į abi puses nuo rinktuvos ašies. Apsaugos zonoje draudžiama statyti statinius, tvirti tvorai, sodinti medžius. Tiksliai nustatius (atkasus) drenažo rinktuvos buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvos. Projekto plane sutartiniais ženklais išbrėžti melioracijos statinių apsaugos zonas.

Atliekų tvarkymas. Buitinės atliekos bus išvežamos pagal sudarytas sutartis su atliekų išvežimo įmone.

Detaliojo plano sprendinių vertinimas: Greta sklypo viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų nėra. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano

sprendiniuose numatyta ūkine' pletra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimoms žemės sklypams ar jų paskirčiai. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu neturės.

Erdviniu - Urbanistinio (kraštovaizdžio formavimo) aspektu. Ūkine' veikla – komercinės paskirties pastato (-u) statyba. Planuojama veikla sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkai, bus tvarkinga teritorija, geresnis estetiškas kraštovaizdžio vaizdas. Komercinės paskirties pastatų eksploatavimas nesudarys neigiamo poveikio ir nesukels pavojaus aplinkai ir gyventojams. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ir dulkių tokia veikla nesukels. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu neturės.

Higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu. Pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, numatoma veikla – komercinės paskirties pastatų eksploatavimas – nenumatoma, kad būtų tarši ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nesukurs. Įvertinus ūkine' veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkine' pletra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimoms žemės sklypams ar jų paskirčiai. Kiti aplinkiniai sklypai yra gyvenamosios paskirties, veikla šiuose sklypuose nėra tarši ir pavojinga, todėl neigiamo poveikio planuojamos teritorijos formuojamiems sklypams nesudarys. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio higieninės būklės ir aplinkos kokybės aspektu neturės.

Planuojamos teritorijos aplinkos poveikio reglamentavimas:

Poveikio gamtinei aplinkai aspektu. Planuojamas sklypas aplinkos kokybei ir būklei neigiamo poveikio neturės. Siekiant apsaugoti dirvožemį ir atmosferą nuo užteršimo nutekamaisiais vandenimis, atliekomis, suodžiais, detalajame plane numatytos šios priemonės: 1) vandens apsauga; 2) dirvožemio apsauga; 3) augmenijos apsauga; 4) atmosferos apsauga.

Vandens apsauga nuo galimos paviršinio vandens (lietaus) neigiamos įtakos. Užterštų lietaus vandens nuotekų nesudarys, todėl jo valymas nenumatomas. Jei rengiant techninį projektą atsirastų būtinybė valyti paviršines nuotekas, turi būti numatomas paviršinių nuotekų valymas.

Dirvožemio apsauga. Planuojant statybas, statybos aikštelėje, prieš pradėdant žemės kasimo darbus, nuimamas augalinis sluoksnis su vėlela, sandeliuojamas netoliese (statybos aikštelės pakraštyje), ir užbaigus statybos darbus, paskleidžiamas 20 cm sluoksniu laisvoje teritorijoje – naudojamas vejos įrengimui. Atliekami teritorijos sutvarkymo darbai. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį. Planuojant teritoriją stengtis išsaugoti esamą reljefą. Dirvožemio užpylimo darbai turi būti atliekami užbaigus pagrindinius pastato išorės statybos ir remonto darbus, kad nebūtų pažeistas ar nesukeltų nepatogumų tuos darbus vykdyti.

Augmenijos apsauga. Saugomų želdynų planuojamoje teritorijoje nėra. Planuojamoje teritorijoje yra veja. Atmosferos apsauga. Planuojamoje teritorijoje veikla (komercinės paskirties pastatų statybos) pavojaus aplinkai nesukels, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių nenumatoma. Taip pat nebus ir žymaus oro teršimo, nes pastatai

bus apsildomi geoterminiu šildymu, elektros prietaisais, kietu kuru, dujomis ar kita šildymo sistema. Išleidžiami NO ir CO kiekiai neviršys leistino kiekio. Taigi, sklypuose numatoma veikla neturės žymaus poveikio supančiai aplinkai. Planuojamos teritorijos gretimybese nėra veikiančių fermų, pramonės objektų, kurių sanitarinė zona darytų įtaką detaliojo plano sprendiniams.

Biologinės įvairovės aspektu. Teritorijos naudojimo paskirtis biologinei įvairovei neturės įtakos, jei bus prisilaikoma visų numatomų priemonių aplinkos taršai išvengti. Planuojamoje teritorijoje saugomų augmenijos, želdynų ir biologinių zonų nėra. Planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis augmenijai ir gyvūnijai detaliojo plano teritorijoje – neutralus. Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės.

Detaliojo plano sprendiniai kraštovaizdžio požiūriu: laikomasi „Specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo“.

Detaliojo plano sprendiniai higieniniu požiūriu: Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos kokybei ir higieninei būklei (sveikos aplinkos - atitikimo nustatytiems normoms atžvilgiu) neigiamas poveikis neprognozuojamas. Komercinės paskirties pastatų statyba nėra tarši, nenumatoma veikla, kuri sukurtų sanitarines apsaugos zonas.

Zeldiniai: Planuojamoje teritorijoje saugotinių želdinių nėra. Planuojamoje teritorijoje yra žalia veja. Želdinių išdėstymas sklype sprendžiamas statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (įsakymo pakeitimas 2014 m. sausio 14 d. Nr. D1-36) komercinės paskirties žemės sklype - ne mažiau 10% sklypo ploto.

Triuksmo prevencija: Ūkinė veikla – komercinės paskirties pastatų statyba ir eksploatavimas didelio triuksmo nesukels. Atsižvelgiant 5 LR triuksmo valdymo įstatymo 14 str., planuojamoje teritorijoje nenumatoma naudoti stacionarių triuksmo šaltinių.

Transporto eismo intensyvumas, automobilių stovėjimo vietos: artimiausias viešo susisiekimo kelias - krašto kelias Klaipėda – Kretinga (168).

Įvažiavimas į sklypą numatomas - iš esamos D kat. Pramonės gatvės, atstumas tarp gatvės RL - 20 m, važiuojamoji dalis 7 m, žvyro danga (Pramonės gatvės parametrai numatyti anksčiau rengtame detalajame plane reg. Nr. T00030357). Įvažiavimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. Įvažiavimo vieta gali skirtis nuo nurodyto detalajame plane.

Privaziavimas prie planuojamos teritorijos nuo Klaipėdos miesto pusės: Iš Klaipėdos išvažiuojama krašto keliu, jungiančiu Klaipėdą ir Kretingą (168). Pavaziavus apie 7.50 km, Kretingalėje, pasukama į kairę pusę - į esamą Verslo gatvę. Verslo gatve važiuojama iki sankryžos su Pramonės gatve. Sankryžoje pasukama į kairę pusę. Pramonės gatve pavaziavus apie 0.30 km po kairę pusę privaziuojama planuojama teritorija. Įvažiavimas į planuojamą teritoriją iš Pramonės gatvės numatomas per sklypą kad. Nr. 5535/0004:133. Sklypo kad. Nr. 5535/0004:133 savininko rašytinis sutikimas pridetas projekto sudėtyje.

Nuovazas projektuoti pagal ktr 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. Rekomenduojamas nuovazų plotis 6 m. Projekto sprendiniai atitinka STR 2.06.04:2014

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. Statybų metu suardžius privažiavimo kelius, keliai tvarkomi žemės sklypo savininko (-ų) lėšomis.

Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose. Parkavimo vietų skaičius nustatomas techninių projektų rengimo metu, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais. Sprendiniai atitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus.

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą.

3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu iki pastatų projektavimo pradžios (specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją).

3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti iki pastatų statybos užbaigimo procedūrų pradžios.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų.

5. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikia pertvarkyti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:934) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

5.2. Žemės sklypų pertvarkymą organizuoja planavimo iniciatorius.

5.3. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų žemės sklypų pertvarkymo išlaidų.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Šalys įsipareigoja:

6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;

6.1.2. operatyviai žodžiu ir raštu keisti informacija apie sutarties vykdymą;

6.1.3. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį.

6.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.

6.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.

8.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

9.2. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

9.3. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktorius Sigitas Karbauskas

(parašas)

Planavimo iniciatorius:

UAB „Truckmaint“,
atstovaujama direktoriaus

██████████

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	XXXXXXXXXX
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-13 Nr. AS-361
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	XXXXXXXXXX
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-12 14:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 00:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-23 19:12 - 2029-10-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 10:58
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 10:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:23 - 2028-07-29 08:23
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičekauskaitė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 11:34
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 11:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 10:42 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-18 nuorašą suformavo Edita Stuopelytė-Dargužienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-