

Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo 3 priedas

LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSIVIAI GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2025-05-09 Nr. AL43

Dovilai

Leidžiama pagal pateiktą prašymą G. R. (pagal pateiktą prašymą T18-263).

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens inicialai),

žemės sklype Apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys žemės sklype kad Nr. 5544/0003:969, Šilų gatvėje, Nr.16, Birbinčių kaime, Dovilų seniūnijoje.

sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

Sklype – kad. Nr. 5544/0003:969 (Šilų gatvėje, Nr.16 Birbinčių kaime, Dovilų seniūnijoje. daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos paskirties.				
Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo 1,30 m	Būklė	Atkuriamoji vertė €
1.	Paprastasis Uosis	77	Būklė – bloga. Medžio šaknys iškeltos į paviršių. Medis pažeistas pošaknio puvinio, pavojingas. Auga 3 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Lajoje gausu sausų šakų. kelia pavojų gyventojų turtui. Šalinti	0
2.	Paprastasis Uosis	51	Būklė – bloga. Medžio šaknys iškeltos į paviršių. Medis pažeistas pošaknio puvinio, pavojingas. Auga 3 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Lajoje gausu sausų šakų. kelia pavojų gyventojų turtui. Šalinti	0
3.	Gluosnis	45	Medis pažeistas puvinio, pavojingai pakrypęs 450. Lajoje gausu sausų šakų. Auga šalia elektros tinklų oro linijos.	0
4.	Gluosnis	70	Medis pažeistas puvinio. Lajoje gausu sausų šakų. Auga šalia elektros tinklų oro linijos.	0
Leidimas išduodamas neatlygintinai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis: yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius), kurie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniais ir 10 punkto nuostatomis auga žemosios įtampos elektros tinklų, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje (kai saugotinių želdinių kirtimo ar kitokio pašalinimo iš augimo vietos darbus atlieka šią infrastruktūrą eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys);:				
Iš viso:				0 €

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis po 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

(leidimo įsigaliojimo terminas)

Išduodamas leidimas kirsti ir genėti želdinius, aprašytus lentelėje.

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 0 Eur 0 cnt;

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus įsigaliojimo terminas 2025-05-23.

Rekomenduojama kirsti, kitaip iš augimo vietos šalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžių nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas