

Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo 3 priedas

LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2025-09-08 Nr. AL-70

Gargždai

Leidžiama pagal pateiktą prašymą Statybos ir kelių priežiūros skyrius (pagal prašymą A23-4317). Želdinių apžiūra vykdyta 2025-09-03.

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens inicialai),

žemės sklype Sendvario seniūnijoje, nesuformuotame Agilos g. sklype Trušelių kaime sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

Sklype – Sendvario seniūnijoje, nesuformuotas Agilos g. sklypas Trušelių kaime				
Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo 1,30 m	Būklė	Atkuriamoji vertė €
1.	Paprastoji pušis	25	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	225
2.	Paprastoji pušis	26	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	234
3.	Paprastoji pušis	24	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	216

4.	Paprastoji pušis	22	Želdinių būklė patenkinama (medis su nupjauta viršūne, deformuota laja ir dreve kamiene). Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	148,5
5.	Paprastoji pušis	26	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	234
6.	Paprastoji pušis	32	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.	288
7.	Paprastasis klevas (dvikamienis)	16 ir 21	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius (16 cm skersmens želdinys nesaugotinas, leidimas nereikalingas).	294
8.	Paprastasis klevas	6	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti	-

			rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Želdinys nesaugotinas, leidimas nereikalingas).	
9.	Paprastasis šermukšnis	15	Želdinių būklė gera. Medis formuoja teritorijos apželdinimą. Želdinio augimvietė papuola į komunikacinio koridoriaus (pėsčiųjų ir dviračių tako teritoriją), todėl trukdys įgyvendinti rengiamojo techninio darbo projekto sprendinius. Želdinys nesaugotinas, leidimas nereikalingas).	-
Leidimas saugotinių želdinių kirtimui išduodamas taikant atkuriamosios vertės įkainius. Atkuriamoji vertė skaičiuojama, nes medžiai yra geros būklės ir neatitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 punkte numatytų išimčių.				
Iš viso:				1639,5 €

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis po **20 darbo dienų** nuo sprendimo priėmimo dienos.

(leidimo įsigaliojimo terminas)

Išduodamas leidimas kirsti ir genėti želdinius, aprašytus lentelėje.

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 1639 Eur 50 cnt;

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus įsigaliojimo terminas 2025-10-06.

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos šalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas