

Klaipėdos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo 3 priedas

LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSIVIAI GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

2026-07-07 Nr. AL-49
Gargždai

Leidžiama pagal pateiktą prašymą Priekulės seniūnija (pagal gautą prašymą A4-1691). Želdinių apžiūra vykdyta 2026-07-03.

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens inicialai),

žemės sklype Apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, palikto privažiavimo prie privačių gyvenamųjų namų (už sklypu 5513/0009:0128 ir 5513/0009:0129).

sklypo, kuriame vykdomi saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)
(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Sklype – Priekulės seniūnija, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas (už žemės sklypų kad. Nr. 5513/0009:0128 ir 5513/0009:0129, paliktas privažiavimo koridorius – kaimo gatvės sklypas be pavadinimo).

Nr.	Želdinio rūšis	Skersmuo 1,30 m	Būklė	Atkuriamoji vertė €
1.	Juodalksnis	34	Želdinio būklė – nepatenkinama. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
2.	Juodalksnis	35	Želdinio būklė – nepatenkinama. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio.	0

			Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	
3.	Juodalksnis	31	Želdinio būklė – nepatenkinama. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
4.	Juodalksnis	28	Želdinio būklė – nepatenkinama. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
5.	Paprastasis uosis	26	Želdinio būklė – bloga. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys paveiktas šaknyno puvinio ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
6.	Paprastasis uosis	23	Želdinio būklė – bloga. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys	0

			paveiktas šaknyno puvinio ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	
7.	Gluosnis	36	Želdinio būklė – bloga. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis pasviręs didesniu kaip 45 laipsnių kampu. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio, lajoje yra sausų skeletinių šakų. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
8.	Gluosnis	42	Želdinio būklė – bloga. Medis vertingas estetinė ir ekologine prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis pasviręs didesniu kaip 45 laipsnių kampu. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio, lajoje yra sausų skeletinių šakų. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	0
9.	Gluosnis	48	Želdinio būklė – bloga. Medis vertingas estetinė ir ekologine	0

			prasme, tačiau želdinys pasiekęs savo fiziologinę brandą ir kelia pavojų aplinkinei teritorijai ir želdiniams. Medis pasviręs didesniu kaip 45 laipsnių kampu. Medis paveiktas centrinio kamieno puvinio, lajoje yra sausų skeletinių šakų. Medis taip pat trukdo įrengti suprojektuoto vaikų darželio tvorą. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.	
Leidimas išduodamas netaikant atkuriamosios vertės įkainių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis atkuriamoji vertė nebus skaičiuojama, nes dėl ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo yra nepatenkinamos arba blogos būklės (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia pavojaus gyventojams, jų turtui, statiniams ir eismo saugumui);				
Iš viso:				<u>0 €</u>

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis po **20 darbo dienų** nuo sprendimo priėmimo dienos.

(leidimo įsigaliojimo terminas)

Išduodamas leidimas **kirsti** želdinius, aprašytus lentelėje.

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė 00 Eur 00 cnt;

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus medžius ir krūmus įsigaliojimo terminas **2026-08-05**.

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos šalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas